


Datalehti

READY Mini Concentrator

- Älykäs Wireless M-Bus keskitin
- Suunniteltu langattomaan tiedonkeruuseen mittareista ja antureista
- Standardin EN13757-4:2013 mukainen tiedonsiirto
- Tukee korkeinta tietoturvaso (mittarit ja anturit yksilöllisillä salauksilla)
- Valinnainen 4G-modeemi
- Asenna ja unohda asennus




Osa READY- ratkaisua

READY Mini Concentrator on yksi READY- etäluentaratkaisun komponentti.

Mini keskitin on suunniteltu keräämään mittarin/ anturin lukematietoja ja välittämään tiedot READY Manager ohjelmistoon Ethernetin, Wi-Fi ja 4G.

Prioriteettimittareista on mahdollista lukea ja siirtää tietoja READY Managerille aina 5 minuutin välein. READY Mini Concentrator on suunniteltu sisä-asennukseen.



Mitä toimitus sisältää?

READY Mini Concentrator toimitetaan valmiiksi käytettäväksi ja sisältää:

- 1 x READY Mini Concentrator
- 1 x 5V DC, 2 A virtalähde tai 9V DC, 1,2 A virtalähde.
- 1 x Ethernetkaapeli 1 m
- 1 x pika-opas

Tekniset tiedot

Taajuus

EU Lisenssivapaa taajuusalue 868-870 MHz

Kommunikointi

- Wireless M-Bus, C1
- Ethernet
- WiFi
- Valinnainen 4G

Standardi

EN13757-4:2013

Lähetysväli

Riippuu READy Manager asetuksista, lukematiedot päivittäin, tunneittain tai jos mittarit on asetettu prioriteettilaitteiksi, READy Mini Concentrator lähettää lukematiedot välittömästi.

Syöttöjännite

Ulkoinen virtalähde 9V DC, 1,2 A (4G-malli) Wi-fi/eth. malli

Tehonkulutus

Tyypillisesti	2 W
Maksimi	4 W

Ympäristö

IP luokka	IP20
Käyttölämpötila	0...+50 °C
Suhteellinen kosteus	5 % - 85 % - ei kondensoiva

Alue

Mini keskitin on suunniteltu kattamaan 2-3 omakotitaloa.

Datakäyttö

Suosittellemme datatilausmääräksi 1 GB / kuukausi.

SIM korttityyppi

Micro SIM

Mitat (L x K x P)

102 x 102 x 28 mm

Tilaustiedot

Kuvaus

READy Mini Concentrator
LAN + Wi-Fi
LAN + Wi-Fi + 4G

Tilaus No.

READyConcMini
66965000
66965300

Kamstrup A/S, Suomen toimisto

Lars Sonckin kaari 12
FI-02600 ESP00
P: (09) 2511 220
info@kamstrup.fi
kamstrup.com