

Datablad

Optisk læsehoved med USB



Anvendelse

Med det optiske læsehoved kan brugeren aflæse konfigurerede data i målere og opdatere firmware.

Det optiske læsehoved findes i to varianter: Bluetooth og USB og afhænger af kommunikationen med PC eller smartphone/tablet.

Det optiske læsehoved er udstyret med en permanent magnet, som sikrer, at læsehovedet forbliver fastgjort til måleren under dataindsamlingen.

Data overføres via infrarødt lys ved hjælp af seriel tovejskommunikation.

Specifikation

Tekniske data

USB-interface

Understøttes af Kamstrup USB-driver

Der kræves ingen forsyning

Mekaniske data

Diameter 32 mm

Længde 33 mm

Kabellængde 1,5 m

Magnetisk fastholdelseskraft ≈ 15 N

Beskyttelsesklasse IP53



Kompatibel med IEC/EN 62056-21

Tilbehør

Fastgørelsesanordning til vandmålere



Metalplade til fastgørelse på varme-/kølemålere



Fastgørelsesanordning til varme-/kølemålere



Brugs- og opbevaringsvejledning

Det optiske læsehoved indeholder en kraftig magnet. Denne magnet kan tiltrække andre metalobjekter, som kan skade det optiske læsehoved. Derfor leveres det optiske læsehoved med USB med en beskyttelsesafskærmning, som skal monteres, når læsehovedet skal opbevares.

Bestillingsspecifikationer

Typenr.	Beskrivelse
6699099	Optisk læsehoved med USB med beskyttelsesafskærmning
6561331	Fastgørelsesanordning til vandmålerne MULTICAL® 21 og flowIQ®
6699042	Metalplade til fastgørelse på MULTICAL®-varme-/kølemålere, 20 stk.
3026909	Fastgørelsesanordning til MULTICAL®-varme-/kølemålere

Optisk læsehoved med USB

Kamstrup A/S • FILE100001099_B_DA-58101778_D1_06.2024

Kamstrup A/S

Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
info@kamstrup.dk
kamstrup.com